

iNSPIRATIONSKÄLLAN
NR. 3 AUGUSTI 2016

INNEHÅLL

SID. 1 TVÄTTA FASADEN

**SID. 2 SÅ HÄR TVÄTTAR DU
DIN FASAD**

**SID. 3 4 ENKLA STEG TILL EN
FINARE FASAD**

SID. 4 NYHET I SORTIMENTET

SID. 5 IMPREGNERA MILJÖVÄNLIGT



TVÄTTA FASADEN

Att öka livlängden på sin fasad är något som flesta önskar. För att man sparar både tid & pengar på en fasad som håller sig fin länge. Hur ska man då gå tillväga för att göra detta möjligt?

Man tvättar den & ser till att den håller sig fräsch. Då får man ett resultat som gör att fasaden kommer att hålla mycket längre. Det ger den vackra färgen mer rättvisa dessutom. Man ger den chansen att få visa upp sin fina glans & kulör. Detta är även en av de stora viktiga delarna i underarbetet innan en ommålning av fasaden. För att tvättar man inte bort det smuts som fastnat på fasaden så kommer heller inte färgen att kunna fästa på fasaden.

iNSPIRATIONSKÄLLAN

NR. 3 AUGUSTI 2016

SÅHÄR TVÄTTAR DU DIN FASAD

Det första som skall utföras är en koll över fasaden, för att lokalisera problemen på fasaden. Det väldigt avgörande sedan i valet av vilket medel som skall användas på fasaden.

Hos oss på Hamrånge Handel så hittar du dessa alternativen av tvättmedel & verktyg för tvätt avfasad.



Husvask

Tvättmedel för rengöring av smutsiga ytor. Används som tvättmedel vid tvätt utan målning.



Alg & mögeldesinfektion

Används för att desinficera ytor som ska målas. Det användes även för att desinficera påväxta ytor efter fasadrengöring.



Kraftvask

Tvättmedel för rengöring & nedmattning före ommålning.



Rotborste

Det perfekta alternativet för att kunna skrubba lös den hårt sittande smutsen från fasaden.

4 ENKLA STEG TILL EN FINARE FASAD

- 1. Blöt fasaden lite lätt med vatten,
blanda sedan ihop medlet & vatten i
en sprayflaska.***
- 2. Spraya på vätskan & låt det sedan
verka i 3-5 minuter.***
- 3. Skrubba sedan fasaden med en
rotborste eller tvättsvamp.***
- 4. Avsluta med att skölja av fasaden***

iNSPIRATIONSKÄLLAN

NR. 3 AUGUSTI 2016



NYHET I SORTIMENTET

En nyhet som bidrar till ett billigare projekt & som tar mindre tid. Produkter som har flera funktioner i ett bidrar till dessa fina fördelar. Produkten det gäller är Rust-Oleums metallfärg, Combi color.

Det är en metallfärg med en inbyggd rotskyddsgrund. Alltså kan du applicera denna färg direkt på en rostutsatt yta. Den ger en fantastisk yta, inga synliga penseldrag. Den får en vattenavvisande yta som även klarar slag & repning. Den går att påföra på alla underlag. Men kan behöva kompletteras med en häftgrund för att garantera god vidhäftning mot underlaget.

iNSPIRATIONSKÄLLAN

NR. 3 AUGUSTI 2016

IMPREGNERA MILJÖVÄNLIGT



En helt ny vätska på marknaden som bygger på en avancerad kiselteknologi, det är Nitor Wood Protection. Den är anpassad för minsta möjliga miljöpåverkan, den är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens symbol för bra miljöval.



För dig som är trött på den klassiska oljan till exempelvis din altan. Då är detta ett jättebra alternativ, det ger dessutom ett vackert resultat. Den skyddar mot alger, mögel & svamp. Första steget är en avtvättning med Nitor Wood Cleaner, för att sedan behandla ytan två gånger med Wood Protection. Detta kommer att göra ytan en till början gul färg, som sedan sakta övergår i en silvergrå kulör. Wood Protection jobbar med ytan under 6 månader för ett utmärkt & långsiktigt resultat.

